

## История на промените

### 2025-05-21:

Към метод **CreateOrder** бе добавена възможност за създаване на документ от тип оферта (вместо стандартния тип поръчка). За целта, към заявката на метода бе добавено ново поле **OrderMode**. То поддържа следните стойности:

- 0 - поръчка;
- 1 - оферта.

При оферта не се проверява за недостатъчни наличности, не се създават резервации за прехвърляне и не се резервираят количества.

### 2025-05-16:

Методът **GetArticles** бе надграден да връща информация за позициите на артикулите в сайт групите им. За целта, към **SA** обектите, съдържащи информация за артикулите в сайта, бе добавено ново поле **SiteGroupPos**.

### 2024-12-16:

Методът **CreateOrder** бе надграден да позволява задаване на артикулна група и гаранции при създаване на нови артикули. За целта, към **ACI** обектите, съдържащи информация за създаване на артикула, са добавени следните нови полета:

- **ArticleGroupName** - Име на артикулната група;
- **WarrantyBuy** - Гаранция "Купува";
- **WarrantySell** - Гаранция "Продава".

Новостите са описани в тялото на метода.

### 2024-11-02:

Към метод **CreateOrder** бе добавена възможност за плащане с ваучер. За целта, към заявката на метода бе добавено ново поле **VoucherCode**. В него трябва да се подаде кода на ваучера. Самият ваучер трябва да съществува в **Bizzio**, да е валиден, да не е използван и да не надхвърля сумата на поръчката без транспорта.

Бе добавен нов код за грешка **101**, указващ проблем при плащане с ваучер.

### 2024-06-28:

Методът **GetOrderProcessings** бе надграден да връща информация и за фактурите, пуснати към продажби по поръчките. За целта към заявката бе добавен нов входен параметър **IsInvoices**. Новостите са описани в тялото на метода.

### 2024-03-21:

Към метод **CreateOrder** бе добавена възможност за задаване на ценова листа за редовете в поръчката. За целта, към **OI** обектите, съдържащи информация за редовете, бе добавено ново поле **PriceListCode**. В него трябва да се подаде кода на ценовата листа, ако се посочва конкретна такава. Ако полето е празно, системата ще зададе стандартната ценова листа, както досега.

### 2023-12-19:

Към метод **GetArticles** бе добавен нов входен параметър **IsQtyByWarehouses**. Чрез него се указва, дали да се връща информация и за наличностите на артикулите, разбити по складове (а не само общата наличност). За целта, към **AI** обектите, съдържащи информация за артикулите, бе добавено ново поле **Qties**. То представлява списък от **OI** обекти с информация за наличностите по складове. Също така, към **BI** обектите, съдържащи информация за партидите, бе добавено ново поле **ID\_Warehouse**. То съдържа ID-то на склада за съответната партида. Новостите са описани в тялото на метода.

### 2023-12-12:

Добавени са следните нови типове плащания за ползване в метод **CreateOrder**:

- 7 - **PayPal**;

- 8 - **b-Payment**;
- 9 - **myPOS**;
- 10 - **B2B**.

#### **2023-12-06:**

Методът **GetArticles** бе надграден да позволява задаване на валутата, в която да се връщат цените на артикулите. За целта, към заявката бе добавено ново поле **Currency**. То поддържа следните стойности:

- null - цените се връщат в **BGN**;
- празен стринг - цените се връщат във валутите, в които са зададени;
- 3-буквен ISO код - цените се връщат в подадената валута.

#### **2023-11-16:**

Методът **CreateOrder** бе надграден да позволява задаване на валутата, в която са цените в поръчката. За целта, към заявката бе добавено ново поле **Currency**. В него трябва да се подаде 3-буквения ISO код на валутата. Ако не е зададено се счита, че цените са в **BGN**.

#### **2023-10-17:**

Методът **CreateOrder** бе надграден да позволява задаване на фактурна информация към поръчката. За целта, към заявката бе добавено ново поле **InvoiceData**. То е от тип **InvData** и съдържа полетата, необходими за издаване на фактура. Новостите са описани в тялото на метода.

#### **2023-07-30:**

Добавен е нов метод **GetOrderProcessings**, който връща информация за обработките на поръчките в **Bizzio**. Към момента се връща информация за сайт статусите и/или за спедициите на поръчките в **Bizzio**, след конкретна дата и час или за конкретни поръчки.

#### **2023-07-18:**

Бе добавена поддръжка за работа със сайтовете от **E-commerce** модулите в **Bizzio**. За целта бяха добавени няколко нови методи за прочитане на номенклатурни обекти и бяха направени промени във вече съществуващи методи. Беше добавена и допълнителна секция в началото на документацията с обобщено описание на интеграцията на **E-commerce**.

Добавен е нов метод **GetPropGroups**, който връща информация за групите от характеристики, ползвани в сайтовете.

Добавен е нов метод **GetSiteGroups**, който връща информация за артикулните групи, дефинирани за конкретен сайт.

Методът **GetProps** бе надграден да връща типа на обектите, за които е предназначена всяка характеристика, както и позицията й. За целта, към **Prop** обектите, съдържащи информация за характеристиките, бяха добавени новите полета **ObjType** и **Pos**. **ObjType** е от изброен тип, като възможните му стойности са изредени в описанietо на метода.

Методът **GetArticles** бе надграден да връща само артикулите, регистрирани в конкретен сайт. За целта, към заявката бе добавено ново поле **ID\_Site**. Ако е подададено, за артикулите и партидите се връща допълнителна сайт информация. Новостите са описани в тялото на метода.

Методът **GetArticles** бе надграден да връща регистрациите на артикулите в съответния сайт. Всеки артикул от номенклатурата може да бъде регистриран в съответна група на сайта, при което се генерира и съответно ID. За целта, към **AI** обектите, съдържащи информация за артикулите, бе добавено ново поле **SiteArticles**. То представлява списък от **SA** обекти с информация за регистрацията. Новостите са описани в тялото на метода.

Методът **GetArticles** бе надграден да връща характеристиките от сайтовете за артикулите и партидите. За целта, към **AI** и **BI** обектите, съдържащи информация за артикулите и партидите, бе добавено ново поле **SiteProps**. То представлява списък от **SP** обекти с информация за характеристиките. Новостите са описани в тялото на метода.

Методът **CreateOrder** бе надграден да отчита параметрите на конкретен сайт. За целта, към заявката бе добавено ново поле **ID\_Site**. Ако е подададено, повечето от настройките за поръчката се четат от зададеното за сайта (складове, ценови листи, плащания, спедиция и др.).

Добавен бе нов тип плащане **Stripe** с код **6**.

#### 2023-07-12:

Добавен е нов метод **GetProps**, който връща информация за дефинициите на характеристиките и възможните им стойности.

#### 2023-07-10:

Методът **GetArticles** бе надграден да връща ID-тата на прикачените файлове към артикулите. За целта, към **FI** обектите, съдържащи информация за прикачените файлове, бе добавено ново поле **ID**. Новото поле е предназначено за намиране на съответствия при изграждане на редиректите при миграция на сайтове.

#### 2023-04-22:

Методът **CreateOrder** бе надграден да позволява задаване на отстъпка към редовете. За целта, към **OI** обектите, съдържащи информация за редовете на поръчката, е добавено ново поле **Discount**.

#### 2023-04-19:

Методът **CreateOrder** бе надграден да задава допълнителен телефон към контактната информация на поръчката. За целта, към заявката бе добавено ново поле **Phone**, информация за което е дадена по-долу в описанието на метода.

#### 2023-04-09:

Методът **CreateOrder** бе надграден да задава типът на спедицията за редовете в поръчката. За целта, към заявката бе добавено нов поле **ShippingMode**, информация за което е дадена по-долу в описанието на метода.

Методът **GetArticles** бе надграден да приема филтът по производители на артикулите. За целта, към заявката бе добавено ново поле **ProducerCodes**, информация за което е дадена по-долу в описанието на метода.

#### 2023-03-16:

Методът **CreateOrder** бе надграден да задава няколко нови параметъра на поръчката. За целта, към заявката бяха добавени следните нови полета:

- **CompanyCode** - Код на наша фирма за поръчката;
- **UserCode** - Код на потребител, създад поръчката;
- **Province** - Област за контакта на поръчката;
- **GPS\_Latitude** - Ширина за GPS координати за контакта на поръчката;
- **GPS\_Longitude** - Дължина за GPS координати за контакта на поръчката;
- **ShippingDate** - Дата на спедиция на поръчката.

Добавен бе нов тип плащане **BNP\_Paribas** с код **5**.

#### 2022-10-27:

Методът **GetArticles** бе надграден да връща информация за партидите на артикулите, поддържащи такива. За целта, към **AI** обектите бе добавено ново **Batches**, съдържащо списък от **BI** елементи с данните за партидите. Също така, към обекта **GetArticlesResponse**

бе добавено ново поле **PropCodes\_Batch**, съдържащо списък с кодовете на допълнителните характеристики на партидите (полето е подобно по смисъл и поведение на **PropCodes**).

Методът **CreateOrder** бе надграден да позволява поръчка на конкретна партида от артикул. За целта, към **ОИ** обектите, съдържащи информация за редовете на поръчката, е добавено ново поле **ID\_Batch**.

#### 2022-09-27:

Методът **CreateOrder** бе надграден да позволява търсене на клиентите и по email и телефон (освен стандартното по код). Новостите са описани в секцията на метода.

Добавен е нов тип плащане **ePay** с код **4**.

#### 2022-08-01:

Към метод **GetArticles** бе добавен нов входен параметър **IsCars**. Чрез него се указва, дали да се връщат информация за автомобилите от автокаталога, асоциирани към артикулите. Новостите са описани в секцията на метода.

#### 2022-07-23:

Методът **CreateOrder** бе надграден да позволява задаване на характеристики към поръчката. За целта, към заявката бе добавено ново поле **Props**, което представлява списък от **PV** обекти, съдържащи информация за характеристиките.

#### 2022-06-23:

Методът **CreateOrder** бе надграден да позволява създаване на ненамерени артикули. За целта, към **ОИ** обектите, съдържащи информация за редовете на поръчката, е добавено ново поле **ArticleData**. То е от тип **ACI** и съдържа информацията за създаване на артикула, ако не е намерен. Ако в съответният профил ще се създават артикули, **ArticleData** трябва да се попълва винаги – иначе следва да е null.

Методът **CreateOrder** бе надграден да позволява задаване на агент към поръчката. За целта, към полетата на заявката бе добавено ново **ArticleCode**. То съдържа кода на агента и е optionalno. Агентите могат да се ползват например за диференциране на сайта, от който идва поръчката.

#### 2022-02-17:

Добавен е нов метод **GetOrderStates**, който връща информация за Bizzio статуса на поръчките.

#### 2022-02-02:

Добавен е нов метод **GetArticleGroups**, който връща информация за артикулните групи.

#### 2022-01-21:

Към метод **GetArticles** бе добавен нов входен параметър **IsFiles**. Чрез него се указва, дали да се връщат информация за прикачените файлове към артикулите. Новостите са описани в секцията на метода.

#### 2020-02-12:

Бе изчистена схемата за наименование на артикулите, както и задаването на характеристиките им. Информацията е добавена в началото на описание на метод **GetArticles**.

## Общи положения

### Описание:

Интерфейсът представлява WCF Web service, който е SOAP базиран. Той предоставя набор от методи, чрез който да се извършват определени операции. Името на метода, който трябва да се извика, се задава в стандартен хедър на заявката с име SOAPAction и стойност `http://tempuri.org/IRiznShopExtService/[име на метода]`, напр.:

`SOAPAction: "http://tempuri.org/IRiznShopExtService/GetArticles"`

Всеки `request` изисква аутентикация, която се изпраща в тялото му по формата на потребителски хедър, наречен от нас `Authentication` (описан е по-долу). Всеки `response` има стандартна част, в която се връща информация за евентуална грешка (`ErrorCode/ErrorMessageBox/ErrorMessage/ErrorCode`) и конкретна част, зависеща от съответния метод.

## Хедър за аутентикация

### Описание:

Всяка заявка трябва да съдържа хедър за аутентикация. Той е наименован `Authentication` и съдържа следните полета:

Field	Type	Description
Database	string	Име на базата данни
Username	string	Потребителско име
Password	string	Парола

## Кодове за грешка

### Описание:

`ErrorCode = 0` означава успешен резултат, като възможните грешки връщани от системата са следните:

ErrorCode	ErrorType	Описание
-1	Unknown	Нетипизирана грешка
1	PartialSuccess	Частично успешен резултат
2	NotAuthorized	Неуспешна аутентикация
3	NotFound	Търсеният обект не е намерен
4	ManyFound	Намерени са повече от един обекти
5	FieldTooLong	Текстова стойност надхвърля позволената дължина в символи
6	FieldRequired	Задължително поле
7	FieldInvalid	Невалидно поле
8	ActionInvalid	Невалидно действие
101	VoucherInvalid	Проблем при плащане с ваучер

## Работа със сайтове

### Описание:

В **Bizzio** има група от модули, наречена **E-commerce**, която предоставя инструменти за свързване на външни сайтове със системата. Модулите включват:

- Дефиниране на сайтове и задаване на основни настройки за тях;
- Дефиниране на групи от характеристики за всеки сайт;
- Регистриране на артикули от номенклатурата в съответни групи на сайт (един артикул може да бъде регистриран в повече от една група);
- Дефиниране на групи от характеристики и настройване на поддържаните характеристики за всяка група;
- Дефиниране на поддържаните видове плащания за всеки сайт;
- Дефиниране на поддържаните видове спедиции за всеки сайт;

Обобщено казано, модулите представляват нещо като шаблон, предназначен за показване на информацията от основната номенклатура към външната система – при това, по подходящ и за двете страни начин. Основният акцент на връзката е, че за всеки сайт се създава алтернативна номенклатура от сайт артикулни групи, в които се регистрират вече съществуващи артикули от основната номенклатура. Също така, чрез групите от характеристики се описва подмножеството от представляващите интерес за сайта характеристики на артикулите, а за всяка сайт група се задава с коя група от характеристики работи.

Следните методи от интеграцията са свързани с работата със сайтове:

- **GetArticles** – при подаден параметър **ID\_Site**, връща само артикулите, регистрирани в съответния сайт, както и допълнителна сайт информация за тях;
- **GetSiteGroups** – връща номенклатурата на сайт групите за конкретен сайт;
- **GetSiteProps** – връща групите от характеристики, дефинирани за сайтовете;
- **GetProps** – връща дефинициите на характеристиките;
- **CreateOrder** – при подаден параметър **ID\_Site**, ползва параметрите на сайта и заложените плащания и спедиции при създаване на поръчка.

## Метод GetArticles

### Описание:

Използва се за прочитане на номенклатурата на артикулите, като при различните клиенти има особености във връщаните данни.

### Заявка:

Приема аргумент от тип **GetArticlesRequest**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
Barcodes	string[]	Опционален филтър по артикули с конкретни баркодове
AvailableOnly	bool	false - всички артикули; true - само наличните артикулите
ModifiedAfter	datetime?	Ако е подадена дата се връщат само артикулите, променени след нея
IsFiles	bool	Дали да се връща информация за прикачените файлове към артикулите
IsCars	bool	Дали да се връща информация за автомобилите от автокаталога, асоциирани към артикулите
IsQtyByWarehouses	bool	Дали да се връща информация за наличностите на артикулите, разбити по складове
ProducerCodes	string[]	Опционален филтър по кодове на производители на артикулите
ID_Site	long?	ID на сайт - ако е подадено се връщат само артикулите, регистрирани в съответния сайт, както и допълнителна информация за тях
Currency	string	Валута, в която да се връщат цените на артикулите. Поддържат се следните стойности: <ul style="list-style-type: none"><li>• null - цените се връщат в <b>BGN</b>;</li><li>• празен стринг - цените се връщат във валутите, в които са зададени;</li><li>• 3-буквен ISO код - цените се връщат в подадената валута.</li></ul>

Ето примерна заявка:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <h:Authentication xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:h="http://tempuri.org/">
      <Database xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">DB</Database>
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">1</Password>
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">Admin</Username>
    </h:Authentication>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetArticlesRequest xmlns="http://tempuri.org/">
      <AvailableOnly>false</AvailableOnly>
      <Barcodes xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
      <Currency i:nil="true" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
      <ID_Site i:nil="true" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
      <IsCars>false</IsCars>
      <IsFiles>false</IsFiles>
      <IsQtyByWarehouses>false</IsQtyByWarehouses>
      <ModifiedAfter>2019-11-15T00:00:00</ModifiedAfter>
      <ProducerCodes xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
    </GetArticlesRequest>
```

```
</s:Body>
</s:Envelope>
```

#### **Отговор:**

Връща обект от тип **GetArticlesResponse**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
ErrorCode	int	Код на резултата (0 при успех)
ErrorMessage	string	Текст на евентуална грешка
ErrorType	string	Тип на резултата
Articles	AI[]	Списък от <b>AI</b> елементи с информация за артикулите
PropCodes	string[]	Списък от кодове на характеристики, които се изпращат за артикулите (стойностите в AI обекта са в същият ред, както в този списък)
PropCodes_Batch	string[]	Списък от кодове на характеристики, които се изпращат за парtidите (стойностите в BI обекта са в същият ред, както в този списък)

Обектът от тип **AI** е със следната структура:

Field	Type	Description
Name	string	Име на артикула
Barcode	string	Баркод
Props	string[]	Списък със стойностите на характеристиките за артикула
P_Sale	decimal?	Основна цена (ако има)
P_Promo	decimal?	Промоционална цена (ако има)
Qty	decimal	Наличност
Qties	QI[]	Списък с информация за наличностите, разбити по складове
Files	FI[]	Списък с информация за прикачените файлове към артикула
Cars	CI[]	Списък с информация за автомобилите от автокаталога, асоциирани към артикула
Batches	BI[]	Списък с информация за парtidите към артикула (за артикули, поддържащи такива)
SiteArticles	SA[]	Списък с информация за сайт регистрациите на артикулите (при подадено <b>ID_Site</b> )
SiteProps	SP[]	Списък с информация за сайт характеристиките на артикулите (при подадено <b>ID_Site</b> )

Обектът от тип **FI** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID	long	ID на файла
Name	string	Име на файла
Uri	string	Адрес на файла

Обектът от тип **CI** е със следната структура:

Field	Type	Description
Category	string	Категория на автомобила
Brand	string	Марка на автомобила
Model	string	Модел на автомобила
Year	string	Година на автомобила

Обектът от тип **BI** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID	long	ID на партидата
ID_Warehouse	long?	ID на склада (null, ако <b>IsQtyByWarehouses</b> е false)
Qty	decimal	Наличност
Props	string[]	Списък със стойностите на характеристиките за партидата

Обектът от тип **SA** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID_SiteArticle	long	ID на сайт регистрацията на артикула
ID_SiteGroup	long	ID на сайт групата
SiteGroupPos	int?	Позиция на артикула в сайт групата

Обектът от тип **SP** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID_Prop	long	ID на характеристиката
Val	string	Стойност на характеристиката

Обектът от тип **QI** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID_Warehouse	long	ID на склада
Qty	decimal	Наличност

Ето примерен отговор:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetArticlesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <Articles xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:AI>
          <a:Barcode>8051498744978</a:Barcode>
          <a:Batches i:nil="true" />
          <a:Cars i:nil="true" />
          <a:Files i:nil="true" />
          <a:Name>ILAC1378-L1102272-019-3XL</a:Name>
          <a:P_Promo i:nil="true" />
          <a:P_Sale>85</a:P_Sale>
          <a:Props xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
            <b:string>3XL</b:string>
            <b:string />
            <b:string>24</b:string>
            <b:string>24AA</b:string>
```

```
<b:string>Колан</b:string>
<b:string>019</b:string>
<b:string>100%Телешка кожа</b:string>
<b:string>46</b:string>
</a:Props>
<a:Qties i:nil="true" />
<a:Qty>2</a:Qty>
<a:SiteArticles i:nil="true" />
<a:SiteProps i:nil="true" />
</a:AI>
</Articles>
<ErrorCode>0</ErrorCode>
<ErrorMessage />
<ErrorType>Success</ErrorType>
<PropCodes xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <a:string>Size</a:string>
    <a:string>Length</a:string>
    <a:string>Brand</a:string>
    <a:string>Collection</a:string>
    <a:string>Description</a:string>
    <a:string>Color</a:string>
    <a:string>Materials</a:string>
    <a:string>Season</a:string>
</PropCodes>
<PropCodes_Batch xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</GetArticlesResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

## Метод GetArticleGroups

### Описание:

Използва се за прочитане на номенклатурата на артикулните групи. Те са йерархични, като няма ограничение в броя на нивата.

### Заявка:

Приема аргумент от тип **GetArticleGroupsRequest** (към момента - без полета):

Field	Type	Description
-------	------	-------------

Ето примерна заявка:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <h:Authentication xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:h="http://tempuri.org/">
      <Database xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">DB</Database>
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">1</Password>
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">Admin</Username>
    </h:Authentication>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetArticleGroupsRequest xmlns="http://tempuri.org/" />
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

### Отговор:

Връща обект от тип **GetArticleGroupsResponse**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
ErrorCode	int	Код на резултата (0 при успех)
ErrorMessage	string	Текст на евентуална грешка
ErrorType	string	Тип на резултата
ArticleGroups	AI[]	Списък от GI елементи с информация за артикулните групи
PropCodes	string[]	Списък от кодове на характеристики, които се изпращат за артикулните групи (стойностите в GI обекта са в същият ред, както в този списък)

Обектът от тип **GI** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID	long	ID на артикулната група
ID_Parent	long?	ID на групата родител (null - главна група)
Name	string	Име на артикулната група
Props	string[]	Списък със стойностите на характеристиките за артикула

Ето примерен отговор:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<s:Header />
<s:Body>
  <GetArticleGroupsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ArticleGroups xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <a:GI>
        <a:ID>318629789600579595</a:ID>
        <a:ID_Parent>318629789600579759</a:ID_Parent>
        <a:Name>Велика</a:Name>
        <a:Props xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
      </a:GI>
      <a:GI>
        <a:ID>318629789600579759</a:ID>
        <a:ID_Parent i:nil="true" />
        <a:Name>Дерони</a:Name>
        <a:Props xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
      </a:GI>
      <a:GI>
        <a:ID>318629789600579760</a:ID>
        <a:ID_Parent i:nil="true" />
        <a:Name>Леда</a:Name>
        <a:Props xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
      </a:GI>
    </ArticleGroups>
    <ErrorCode>0</ErrorCode>
    <ErrorMessage />
    <ErrorType>Success</ErrorType>
    <PropCodes xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  </GetArticleGroupsResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

## Метод CreateOrder

### Описание:

Използва се за регистриране на поръчка, като се поддържат два подхода - с и без регистрация на клиента. И в двата случая, информацията за конкретния клиент се записва в контактната информация на поръчката. Намирането на клиента става по идентификатор, който може да бъде код, email или телефон. При подаден идентификатор и ненамерен клиент се създава акаунт, ползвайки текущата информация за спедицията на поръчката. Поведението на идентификатора е описано по-долу в поле **ClientCode**. Поддържа се и създаване на артикули, които не присъстват в Bizzio. За целта, необходимата информация винаги се подава към всеки ред от поръчката и ако артикулът не е намерен, той се създава на нейна база. Това е специфична функционалност и следва да се ползва само, където се налага.

### Заявка:

Приема аргумент от тип **CreateOrderRequest**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
OrderMode	int	Тип на документа: - 0 - поръчка (по подразбиране); - 1 - оферта - в тази ситуация не се проверява за недостатъчни наличности, не се създават резервации за прехвърляне и не се резервираят количества.
OrderNumber	string(32)	Номер на поръчката от online магазина
OrderNote	string(128)	Бележка към поръчката
AgentCode	string	Код на агента за поръчката
CompanyCode	string	Код на наша фирма за поръчката
UserCode	string	Код на потребител, създал поръчката
ClientCode	string(48)	Идентификатор на клиента - поддържат се следните фиксираны стойности: - [Email] - търси по email на клиентите (подаденото в поле Email); - [Mobile] - търси по телефон на клиентите (подаденото в поле Mobile). - [MobileLast] - търси по телефон на клиентите (подаденото в поле Mobile), като при намерени повече от един - ползва последно регистрираният. Ако е подадена някаква друга стойност - търси по код на клиента (стойността). Ненамерените клиенти се създават. Ако не е подаден идентификатор - ползва се общий клиент.
ClientName	string(48)	Имена на клиента
Address	string(128)	Адрес (ж.к., ул., №)
City	string(48)	Град
PostCode	string(16)	Пощенски код
Province	string(48)	Област
CountryCode	string(2)	ISO код на държавата
GPS_Latitude	double	Широчина за GPS координати
GPS_Longitude	double	Дължина за GPS координати
Mobile	string(64)	Мобилен телефон
Phone	string(64)	Допълнителен телефон
Email	string(128)	Електронна поща
Currency	string(3)	ISO код на валутата, в която са цените в поръчката (ако не е подадена се ползва BGN)
PaymentType	int	Тип на плащането (0=Банка; 1=Карта; 2=Наложен платеж; 3=В брой; 4=ePay; 5=BNP_Paribas; 6=Stripe; 7=PayPal; 8=b-Payment; 9=myPOS; 10=B2B) - кодовете са фиксираны

ShippingType	long	Тип на доставката (0=Бесплатна; [код1]=[доставка1]; ... ) - кодовете са динамични (с изключение на 0, който е фиксиран)
ShippingCost	decimal	Цена за доставка (при бесплатните доставки е нула - иначе трябва да е ненулева)
ShippingDate	datetime?	Дата на спедиция на поръчката
ShippingMode	int?	Тип на спедиция за редовете (0=веднага; 1=отложено; 2=до дата; 4=до дни) - кодовете са фиксиранi
VoucherCode	string	Код на ваучер, с който да се плати. Самият ваучер трябва да съществува в <b>Bizzio</b> , да е валиден, да не е използван и да не надхвърля сумата на поръчката без транспорта
ID_Site	long?	ID на сайт - ако е подадено ползва параметрите на сайта и заложените плащания и спедиции при създаване на поръчка
InvoiceData	InvData	Обект от тип <b>InvData</b> , съдържащ фактурната информация, ако ще има фактура
Props	PV[]	Списък от <b>PV</b> елементи с информация за характеристиките на поръчката
Items	OI[]	Списък от <b>OI</b> елементи с информация за артикулите за поръчка

Обектът от тип **PV** е със следната структура:

Field	Type	Description
Code	string	Код на характеристиката
Value	object	Стойност на характеристиката - кодирана в string, както следва: - bool - 0 = False, 1 = True; - decimal - десетичен разделител точка - datetime - формат yyyyMMddHHmmss

Обектът от тип **OI** е със следната структура:

Field	Type	Description
ArticleData	ACI	Обект от тип <b>ACI</b> с информация за създаване на артикула (при нужда) - ако ще се създават артикули, трябва да се попълва винаги - иначе следва да е null
Barcode	string	Баркод на артикула
Discount	decimal	Отстъпка за реда
ID_Batch	long?	ID на партида (ако се подава конкретна партида)
IsPromo	bool	Вид цена (true - промоционална; false - стандартна)
PriceListCode	string	Код на ценова листа (ако не е подаден се ползва стандартната ценова листа)
Qty	decimal	Количество за реда
TotalPrice	decimal	Крайна цена с ДДС за реда с включена отстъпка

Обектът от тип **ACI** е със следната структура:

Field	Type	Description
ArticleGroupName	string	Име на артикулната група (ако не е зададена, се ползва група "НОВИ АРТИКУЛИ", както досега; ако не е намерена се създава)
Name	string	Име на артикула
Code	string	Код на артикула (ако е идентификационно поле в профила и не е подадено - ползва се поле Barcode на елемента)
Barcode	string	Баркод на артикула (ако е идентификационно поле в профила и не е подадено - ползва се поле Barcode на елемента)
Metric	string	Мерна единица на артикула (напр. "бр.")

WarrantyBuy	WI	Обект от тип <b>WI</b> с информация за гаранция "Купува" (null - без гаранция)
WarrantySell	WI	Обект от тип <b>WI</b> с информация за гаранция "Продава" (null - без гаранция)

Обектът от тип **WI** е със следната структура:

Field	Type	Description
Type	int	Тип на гаранцията със следните възможни стойности: - 0 - без гаранция; - 1 - дни; - 2 - седмици; - 3 - месеци; - 4 - години; - 5 - до дата; - 6 - доживотна.
Amount	int	Брой дни/седмици/месеци/години гаранцията (само за типове 1, 2, 3 и 4)
ValidTo	datetime?	Дата, до която е валидна гаранцията (само за тип 5)

Обектът от тип **InvData** е със следната структура:

Field	Type	Description
Address	string	Адрес на регистрация (ж.к., ул., №)
City	string	Град на регистрация
CompanyName	string	Име на фирмата
CountryCode	string	ISO код на държавата на регистрация
Responsible	string	МОЛ
StatNumber	string	ЕИК / БУЛСТАТ
VatNumber	string	ИНЗДДС / ДДС №

Ето примерна заявка:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <h:Authentication xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:h="http://tempuri.org/">
      <Database xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">DB</Database>
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">1</Password>
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">Admin</Username>
    </h:Authentication>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <CreateOrderRequest xmlns="http://tempuri.org/">
      <Address>бул.България 1</Address>
      <AgentCode i:nil="true" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
      <City>София</City>
      <ClientCode i:nil="true" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
      <ClientName>Иван Петров</ClientName>
      <CompanyCode>4001</CompanyCode>
      <CountryCode>BG</CountryCode>
    </CreateOrderRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```
<Currency>BGN</Currency>
<Email>petrov@gmail.com</Email>
<GPS_Latitude>42.7103651</GPS_Latitude>
<GPS_Longitude>23.365277</GPS_Longitude>
<ID_Site i:nil="true" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<InvoiceData xmlns:d4p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <d4p1:Address>бул. Владимир Вазов 90Б</d4p1:Address>
    <d4p1:City>София</d4p1:City>
    <d4p1:CompanyName>ГенКлауд</d4p1:CompanyName>
    <d4p1:CountryCode>BG</d4p1:CountryCode>
    <d4p1:Responsible>Генчо Чокоеv</d4p1:Responsible>
    <d4p1:StatNumber>203378562</d4p1:StatNumber>
    <d4p1:VatNumber>BG203378562</d4p1:VatNumber>
  </InvoiceData>
  <Items xmlns:d4p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
    xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <d4p1:OI>
      <d4p1:ArticleData>
        <d4p1:ArticleGroupName>Тениски</d4p1:ArticleGroupName>
        <d4p1:Barcode>8051498744978</d4p1:Barcode>
        <d4p1:Code i:nil="true" />
        <d4p1:Metric>бр.</d4p1:Metric>
        <d4p1:Name>ILAC1378-L1102272-019/3XL</d4p1:Name>
        <d4p1:WarrantyBuy>
          <d4p1:Amount>6</d4p1:Amount>
          <d4p1:Type>3</d4p1:Type>
          <d4p1:ValidTo i:nil="true" />
        </d4p1:WarrantyBuy>
        <d4p1:WarrantySell i:nil="true" />
      </d4p1:ArticleData>
      <d4p1:Barcode>8051498744978</d4p1:Barcode>
      <d4p1:Discount>0</d4p1:Discount>
      <d4p1:ID_Batch i:nil="true" />
      <d4p1:IsPromo>false</d4p1:IsPromo>
      <d4p1:PriceListCode i:nil="true" />
      <d4p1:Qty>1</d4p1:Qty>
      <d4p1:TotalPrice>85</d4p1:TotalPrice>
    </d4p1:OI>
  </Items>
  <Mobile>0888 888 888</Mobile>
  <OrderMode>0</OrderMode>
  <OrderNote>без регистрация</OrderNote>
  <OrderNumber>10045</OrderNumber>
  <PaymentType>1</PaymentType>
  <Phone>0888 999 999</Phone>
  <PostCode>1000</PostCode>
  <Props xmlns:d4p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
    xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```

<d4p1:PV>
<d4p1:Code>BOL_LABEL</d4p1:Code>

<d4p1:Value>http://ee.econt.com/api_export.php?exportMethod=printLoading&loading_num=105429711122&_key=0c9555fb90
269e98e57cd2ba15a2fd16e9c74d37&label=10x15;</d4p1:Value>
</d4p1:PV>
</Props>
<Province>СОФИЯ</Province>
<ShippingCost>0</ShippingCost>
<ShippingDate>2023-05-26T16:03:00</ShippingDate>
<ShippingMode i:nil="true" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<ShippingType>0</ShippingType>
<UserCode>U01</UserCode>
<VoucherCode i:nil="true" />
</CreateOrderRequest>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

**Отговор:**

Връща обект от тип **CreateOrderResponse**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
ErrorCode	int	Код на резултата (0 при успех)
ErrorMessage	string	Текст на евентуална грешка
ErrorType	string	Тип на резултата
ID	long	ID на генерирания документ

Ето примерен отговор:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <CreateOrderResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ErrorCode>0</ErrorCode>
      <ErrorMessage />
      <ErrorType>Success</ErrorType>
      <ID>291045276242993251</ID>
    </CreateOrderResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

## Метод GetOrderStates

### Описание:

Използва се за прочитане на Bizzio статусите на поръчките. В Bizzio, статусите на документите са калкулирани. Освен това, даден документ може да е в повече от един статус. За целите на интеграцията, е въведен един линеен списък от статуси, описан по-долу. Понеже статусите са калкулирани, е избран подход за прочитане на статусите на всички поръчки, направени след определена дата (понеже няма дата на смяна на статуса). При всяка интеграция трябва да се избере разумен период назад във времето, отговарящ като цяло на нормалното време за изпълняване на поръчка.

Възможните статуси са:

- **100** - чакаща (няма нито един изпълнен или отказан ред);
- **200** - частична (частично изпълнена или частично отказана);
- **300** - изпълнена (изцяло изпълнена);
- **400** - отказана (изцяло отказана).

Следва описание на входните параметри на метода.

### Заявка:

Приема аргумент от тип **GetOrderStatesRequest**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
AfterDate	datetime	Да се върнат статусите на поръчките, направени след тази дата

Ето примерна заявка:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <h:Authentication xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:h="http://tempuri.org/">
      <Database xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">DB</Database>
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">1</Password>
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">Admin</Username>
    </h:Authentication>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetOrderStateRequest xmlns="http://tempuri.org/">
      <AfterDate>2022-02-01T00:00:00</AfterDate>
    </GetOrderStateRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

### Отговор:

Връща обект от тип **GetOrderStatesResponse**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
ErrorCode	int	Код на резултата (0 при успех)
ErrorMessage	string	Текст на евентуална грешка
ErrorType	string	Тип на резултата

Orders	GOS[]	Списък от <b>GOS</b> елементи с информация за статусите
--------	-------	---

Обектът от тип **GOS** е със следната структура:

Field	Type	Description
Number	string	Номер на поръчката
State	int	Статус на поръчката

Ето примерен отговор:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetOrderStateResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ErrorCode>0</ErrorCode>
      <ErrorMessage />
      <ErrorType>Success</ErrorType>
      <Orders xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:GOS>
          <a:Number>8676548264</a:Number>
          <a:State>300</a:State>
        </a:GOS>
        <a:GOS>
          <a:Number>1672346276</a:Number>
          <a:State>200</a:State>
        </a:GOS>
        <a:GOS>
          <a:Number>1296421266</a:Number>
          <a:State>400</a:State>
        </a:GOS>
        <a:GOS>
          <a:Number>3951199031</a:Number>
          <a:State>100</a:State>
        </a:GOS>
      </Orders>
    </GetOrderStateResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

## Метод GetProps

### Описание:

Използва се за прочитане на дефинициите на характеристиките и възможните им стойности.

### Заявка:

Приема аргумент от тип **GetPropsRequest** (към момента - без полета):

Field	Type	Description
-------	------	-------------

Ето примерна заявка:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <h:Authentication xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:h="http://tempuri.org/">
      <Database xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">DB</Database>
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">1</Password>
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">Admin</Username>
    </h:Authentication>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetPropsRequest xmlns="http://tempuri.org/" />
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

### Отговор:

Връща обект от тип **GetPropsResponse**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
ErrorCode	int	Код на резултата (0 при успех)
ErrorMessage	string	Текст на евентуална грешка
ErrorType	string	Тип на резултата
Props	Prop[]	Списък от <b>Prop</b> елементи с информация за характеристиките

Обектът от тип **Prop** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID	long	ID на характеристиката
Name	string	Име на характеристиката
Code	string	Код на характеристиката
DataType	int	Тип на данните на характеристиката със следните възможни стойности: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 - String</li><li>• 2 - Bool (форматът е: 0 - false; 1 - true)</li><li>• 3 - Long</li><li>• 4 - Double</li><li>• 5 - DateTime (форматът е: yyyy-MM-dd HH:mm:ss)</li></ul>
ObjType	int	Тип на обектите, за които е характеристиката със следните възможни стойности:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 - Партньори</li> <li>• 27 - Артикулни групи</li> <li>• 28 - Артикули</li> <li>• 30 - Партиди</li> <li>• 35 - Документи</li> <li>• 80 - Сайтове</li> </ul>
Pos	int	Позиция (за сортиране във възходящ ред)
Vals	PPV[]	Списък от <b>PPV</b> елементи с информация за възможните стойности (ако поддържа)

Обектът от тип **PPV** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID	long	ID на възможната стойност
Code	string	Код на възможната стойност
Val	string	Стойност

Ето примерен отговор:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetPropsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ErrorCode>0</ErrorCode>
      <ErrorMessage />
      <ErrorType>Success</ErrorType>
      <Props xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
            xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Prop>
          <a:Code>COLOR</a:Code>
          <a:DataType>1</a:DataType>
          <a:ID>291045134508752897</a:ID>
          <a:Name>Цвят</a:Name>
          <a:ObjType>30</a:ObjType>
          <a:Pos>0</a:Pos>
          <a:Vals>
            <a:PPV>
              <a:Code>GREEN</a:Code>
              <a:ID>291045138803730268</a:ID>
              <a:Val>зелен</a:Val>
            </a:PPV>
            <a:PPV>
              <a:Code>WHITE</a:Code>
              <a:ID>291045138803730269</a:ID>
              <a:Val>бял</a:Val>
            </a:PPV>
          </a:Vals>
        </a:Prop>
      </Props>
    </GetPropsResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```
<a:Prop>
<a:Code>BRAND</a:Code>
<a:DataType>1</a:DataType>
<a:ID>291045134508752904</a:ID>
<a:Name>Марка</a:Name>
<a:ObjType>28</a:ObjType>
<a:Pos>0</a:Pos>
<a:Vals i:nil="true" />
</a:Prop>
</Props>
</GetPropsResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

## Метод GetPropGroups

### Описание:

Използва се за прочитане на сайтови групите от характеристики.

### Заявка:

Приема аргумент от тип **GetPropGroupsRequest** (към момента - без полета):

Field	Type	Description
-------	------	-------------

Ето примерна заявка:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <h:Authentication xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:h="http://tempuri.org/">
      <Database xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">DB</Database>
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">1</Password>
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">Admin</Username>
    </h:Authentication>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetPropGroupsRequest xmlns="http://tempuri.org/" />
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

### Отговор:

Връща обект от тип **GetPropGroupsResponse**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
ErrorCode	int	Код на резултата (0 при успех)
ErrorMessage	string	Текст на евентуална грешка
ErrorType	string	Тип на резултата
PropGroups	PG[]	Списък от <b>PG</b> елементи с информация за сайтови групите от характеристики

Обектът от тип **PG** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID	long	ID на групата
Name	string	Име на групата
ObjType	int	Тип на обектите, за които е групата със следните възможни стойности: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 – Артикули</li><li>• 1 – Партьори</li><li>• 2 – Документи</li><li>• 3 – Складове</li><li>• 4 – Сайтове</li></ul>
Items	PGI[]	Списък от <b>PGI</b> елементи с информация за включените характеристики

Обектът от тип **PGI** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID	long	ID на элемента
ID_Prop	long	ID на характеристиката
Pos	int	Позиция (за сортиране във възходящ ред в комбинация с Pos на дефиницията на характеристиката)
FilterType	int	Тип филтър (предназначено за Артикули) със следните възможни стойности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - Не показвай</li> <li>• 1 - Детайлно (показват се всички възможни стойности)</li> <li>• 2 - Обобщено (със смисъл на булев филтър - зададено/незададено)</li> </ul>
ShowType	int	Показване със следните възможни стойности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - Стандартно</li> <li>• 1 - Разширено (с алтернативен елемент - напр. чрез табче)</li> <li>• 2 - Системно (за вътрешно ползване от сайта)</li> </ul>
EditType	int	Редактиране (предназначено за Партньори и Документи) със следните възможни стойности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - Забранено</li> <li>• 1 - Само при нов</li> <li>• 2 - Разрешено</li> </ul>

Ето примерен отговор:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetPropGroupsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ErrorCode>0</ErrorCode>
      <ErrorMessage />
      <ErrorType>Success</ErrorType>
      <PropGroups xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:PG>
          <a:ID>291045503875940353</a:ID>
          <a:Items>
            <a:PGI>
              <a>EditType>0</a>EditType>
              <a:FilterType>1</a:FilterType>
              <a:ID>291045508170907649</a:ID>
              <a:ID_Prop>291045134508752897</a:ID_Prop>
              <a:Pos>1</a:Pos>
              <a>ShowType>0</a>ShowType>
            </a:PGI>
            <a:PGI>
              <a>EditType>0</a>EditType>
              <a:FilterType>2</a:FilterType>
              <a:ID>291045508170907704</a:ID>
              <a:ID_Prop>291045134508752918</a:ID_Prop>
            </a:PGI>
          </a:Items>
        </a:PG>
      </PropGroups>
    </GetPropGroupsResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```
<a:Pos>-1</a:Pos>
<a>ShowType>2</a>ShowType>
</a:PGI>
</a:Items>
<a>Name>Дрехи</a>Name>
<a>ObjType>0</a>ObjType>
</a:PG>
</PropGroups>
</GetPropGroupsResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

## Метод GetSiteGroups

### Описание:

Използва се за прочитане на номенклатурата на сайт артикулните групи. Те са йерархични, като няма ограничение в броя на нивата.

### Заявка:

Приема аргумент от тип **GetSiteGroupsRequest** със следната структура:

Field	Type	Description
ID_Site	long	ID на сайт
IsFiles	bool	Дали да се връща информация за прикачените файлове към групите

Ето примерна заявка:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <h:Authentication xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:h="http://tempuri.org/">
      <Database xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">DB</Database>
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">1</Password>
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">Admin</Username>
    </h:Authentication>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetSiteGroupsRequest xmlns="http://tempuri.org/">
      <ID_Site>291045469516201985</ID_Site>
      <IsFiles>true</IsFiles>
    </GetSiteGroupsRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

### Отговор:

Връща обект от тип **GetSiteGroupsResponse**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
ErrorCode	int	Код на резултата (0 при успех)
ErrorMessage	string	Текст на евентуална грешка
ErrorType	string	Тип на резултата
SiteGroups	SG[]	Списък от <b>SG</b> елементи с информация за сайт артикулните групи

Обектът от тип **SG** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID	long	ID на групата
ID Parent	long?	ID на групата родител (null - главна група)
Name	string	Име на групата
Code	string	Код на групата

Pos	int	Позиция на групата
Note	string	Описание на групата (може да включва BBCode или HTML)
BatchShowType	int	Показване на партидите на артикулите в групата със следните възможни стойности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - Не показвай (но самите артикули се показват)</li> <li>• 1 - Показвай като партиди (подходяща визуализация в продуктовата страница)</li> <li>• 2 - Показвай като артикули (всяка партида се показва като отделен артикул)</li> </ul>
ID_PropGroup	long?	ID на група характеристики
MetaName	string	Кратко описание (ключови думи) за търсачките
MetaNote	string	Разширено описание за търсачките
Files	FI[]	Списък с информация за прикачените файлове към групата

Обектът от тип **FI** е описан в метод **GetArticles**.

Ето примерен отговор:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetSiteGroupsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ErrorCode>0</ErrorCode>
      <ErrorMessage />
      <ErrorType>Success</ErrorType>
      <SiteGroups xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:SG>
          <a:BatchShowType>0</a:BatchShowType>
          <a:Code />
          <a:Files>
            <a:FI>
              <a:ID>291045151688622245</a:ID>
              <a:Name>airoh-aviation-rockstar-helmet[1].jpg</a:Name>
              <a:Uri>http://localhost/Bizzio.Web/a/MzZ3KUghemp8LFkHeQIRQ2QAAHcccA8ERnVsAXU.jpg</a:Uri>
            </a:FI>
          </a:Files>
          <a:ID>291045490991039759</a:ID>
          <a:ID_Parent>291045490991039758</a:ID_Parent>
          <a:ID_PropGroup>291045503875940355</a:ID_PropGroup>
          <a:MetaName>Слюди за мотори Puig</a:MetaName>
          <a:MetaNote>Богат асортимент от слуди за мотори на фирмата Puig. Стандартни, състезателни и спортни модели на
отлична цена. Вземете всичко необходимо онлайн.</a:MetaNote>
          <a:Name>Слюди</a:Name>
          <a:Note />
          <a:Pos>0</a:Pos>
        </a:SG>
        <a:SG>
          <a:BatchShowType>0</a:BatchShowType>
          <a:Code />

```

```
<a:Files i:nil="true" />
<a:ID>291045490991039760</a:ID>
<a:ID_Parent>291045490991039758</a:ID_Parent>
<a:ID_PropGroup>291045503875940355</a:ID_PropGroup>
<a:MetaName>Краш тапи за мотори Puig</a:MetaName>
<a:MetaNote>Богат асортимент от краш тапи за мотори на фирмата Puig. Най-високо качество на изработка на отлична цена. Поръчайте всичко необходимо онлайн.</a:MetaNote>
<a:Name>Краш тапи</a:Name>
<a:Note />
<a:Pos>1</a:Pos>
</a:SG>
</SiteGroups>
</GetSiteGroupsResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

## Метод GetOrderProcessings

### Описание:

Използва се за прочитане на информация за обработките на поръчките в **Bizzio**, променени след конкретна дата и час или за конкретни поръчки. След това, сайтът може да извърши някакви действия (напр. при промяна на сайт статус - да изпрати писмо на крайния клиент или при спедиция - да изпрати писмо какво точно е спедирано).

### Заявка:

Приема аргумент от тип **GetOrderProcessingsRequest**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
AfterDate	datetime?	Да се върнат обработки на поръчките след тази дата и час
ID_Orders	long[]	Да се върнат обработки на конкретни поръчки
IsSiteStates	bool	Дали да се връща информация за сайт статусите
IsShippings	bool	Дали да се връща информация за спедициите
IsInvoices	bool	Дали да се връща информация за фактурите, пуснати по продажби към поръчките

Ето примерна заявка:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <h:Authentication xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:h="http://tempuri.org/">
      <Database xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">DB</Database>
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">1</Password>
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop">Admin</Username>
    </h:Authentication>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetOrderProcessingsRequest xmlns="http://tempuri.org/">
      <AfterDate>2023-07-30T15:01:00</AfterDate>
      <ID_Orders xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
      <IsInvoices>true</IsInvoices>
      <IsShippings>true</IsShippings>
      <IsSiteStates>true</IsSiteStates>
    </GetOrderProcessingsRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

### Отговор:

Връща обект от тип **GetOrderProcessingsResponse**, включващ следните полета:

Field	Type	Description
ErrorCode	int	Код на резултата (0 при успех)
ErrorMessage	string	Текст на евентуална грешка
ErrorType	string	Тип на резултата
SiteStates	GO_SS[]	Списък от <b>GO_SS</b> елементи с информация за сайт статусите
Shippings	GO_SH[]	Списък от <b>GO_SH</b> елементи с информация за спедициите

Invoices	GO_IV[]	Списък от <b>GO_IV</b> елементи с информация за фактурите
----------	---------	---

Обектът от тип **GO\_SS** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID_Order	long	ID на поръчката
SiteState	int	Сайт статус на поръчката със следните възможни стойности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 - Финализиране от клиента (не се ползва в интеграцията)</li> <li>• 20 - Потвърдена от клиента (новорегистрирана поръчка от сайта)</li> <li>• 30 - Приета за обработка</li> <li>• 40 - Изпратена към клиента</li> </ul>
SiteStateDate	datetime	Дата и час на промяна на сайт статуса на поръчката

Обектът от тип **GO\_SH** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID_Order	long	ID на поръчката
ID_Shipping	long	ID на спедицията
ShippingDate	datetime	Дата и час на спедицията
ShippingItems	GO_SHI[]	Списък от <b>GO_SHI</b> елементи с информация за редовете от спедициите

Обектът от тип **GO\_SHI** е със следната структура:

Field	Type	Description
Barcode	string	Баркод на артикула
Qty	decimal	Спедирano количество

Обектът от тип **GO\_IV** е със следната структура:

Field	Type	Description
ID_Order	long	ID на поръчката
ID_Invoice	long	ID на фактурата
InvoiceType	int	Тип на фактурата със следните възможни стойности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 - фактура</li> <li>• 36 - кредитно известие (за количество)</li> <li>• 38 - кредитно известие (за преоценка)</li> <li>• 96 - кредитно известие (за бонус)</li> <li>• 77 - дебитно известие (за количество)</li> <li>• 42 - дебитно известие (за преоценка)</li> </ul>
InvoiceNumber	long	Номер на фактурата
InvoiceDate	datetime	Дата и час на фактурата
InvoiceAmount	decimal	Стойност на фактурата
InvoiceCurrency	string	Валута на фактурата
InvoiceUrl	string	Линк за сваляне на фактурата

Ето примерен отговор:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetOrderProcessingsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ErrorCode>0</ErrorCode>
      <ErrorMessage />
      <ErrorType>Success</ErrorType>
      <Invoices xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:GO_IV>
          <a:ID_Invoice>283163976894875309</a:ID_Invoice>
          <a:ID_Order>283163976894855314</a:ID_Order>
          <a:InvoiceAmount>21.60</a:InvoiceAmount>
          <a:InvoiceCurrency>BGN</a:InvoiceCurrency>
          <a:InvoiceDate>2024-06-28T14:50:33.173</a:InvoiceDate>
          <a:InvoiceNumber>16</a:InvoiceNumber>
          <a:InvoiceType>34</a:InvoiceType>
          <a:InvoiceUrl i:nil="true" />
        </a:GO_IV>
      </Invoices>
      <Shipings xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:GO_SH>
          <a:ID_Order>291045276242883259</a:ID_Order>
          <a:ID_Shipping>291045276242883263</a:ID_Shipping>
          <a:ShippingDate>2023-07-31T01:16:31.243</a:ShippingDate>
          <a:ShippingItems>
            <a:GO_SHI>
              <a:Barcode>A1</a:Barcode>
              <a:Qty>1.000000000</a:Qty>
            </a:GO_SHI>
          </a:ShippingItems>
        </a:GO_SH>
        <a:GO_SH>
          <a:ID_Order>291045276242883259</a:ID_Order>
          <a:ID_Shipping>291045276242883266</a:ID_Shipping>
          <a:ShippingDate>2023-07-31T01:30:06.52</a:ShippingDate>
          <a:ShippingItems>
            <a:GO_SHI>
              <a:Barcode>A1</a:Barcode>
              <a:Qty>1.000000000</a:Qty>
            </a:GO_SHI>
            <a:GO_SHI>
              <a:Barcode>A1</a:Barcode>
              <a:Qty>1.000000000</a:Qty>
            </a:GO_SHI>
          </a:ShippingItems>
        </a:GO_SH>
      </Shipings>
    </GetOrderProcessingsResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

```
</Shipments>
<SiteStates xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Bizzio.Srv.Extensions.RiznShop"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <a:GO_SS>
    <a:ID_Order>291045276242883259</a:ID_Order>
    <a:SiteState>40</a:SiteState>
    <a:SiteStateDate>2023-07-30T16:50:15.097</a:SiteStateDate>
  </a:GO_SS>
</SiteStates>
</GetOrderProcessingsResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```